

# KOTVY VYSOCE PEVNOSTNÍ

Použití: těžké kotvení do betonu o pevnosti min. 20 N/mm<sup>2</sup>

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

## se šroubem

<b>HDL10/10</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>29,30</b>	50	4
<b>HDL10/25</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>32,50</b>	50	4
<b>HDL10/50</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>38,80</b>	50	4
<b>HDL12/10</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>37,60</b>	50	4
<b>HDL12/25</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>47,30</b>	50	4
<b>HDL12/50</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>51,10</b>	25	4
<b>HDL14/10</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>54,50</b>	25	4
<b>HDL14/25</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>59,90</b>	25	4
<b>HDL14/50</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>67,90</b>	25	4
<b>HDL18/10</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>69,20</b>	20	4
<b>HDL18/25</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>82,80</b>	20	4
<b>HDL18/50</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>103,50</b>	20	4
<b>HDL24/10</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>133,70</b>	10	4
<b>HDL24/25</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>162,90</b>	10	4
<b>HDL24/50</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>214,60</b>	10	4
<b>HDL28/10</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>246,00</b>	10	4
<b>HDL28/25</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>287,30</b>	10	4
<b>HDL28/50</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>352,60</b>	6	4

## se šroubem se zápustnou hlavou

<b>HDF12/10</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>71,60</b>	50	5
<b>HDF12/25</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>111,00</b>	50	5
<b>HDF14/10</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>124,00</b>	25	5
<b>HDF14/25</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>140,70</b>	25	5
<b>HDF18/10</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>180,10</b>	20	5
<b>HDF18/25</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>283,00</b>	20	5
<b>HDF24/10</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>306,00</b>	10	5
<b>HDF24/25</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se šroubem	<b>401,60</b>	10	5

## se svorníkem

<b>HDP10/10</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>45,00</b>	50	5
<b>HDP10/25</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>57,20</b>	50	5
<b>HDP10/50</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>66,00</b>	50	5
<b>HDP12/10</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>57,10</b>	50	5
<b>HDP12/25</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>66,70</b>	50	5
<b>HDP12/50</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>80,00</b>	25	5
<b>HDP14/10</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>85,70</b>	25	5
<b>HDP14/25</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>95,00</b>	25	5
<b>HDP14/50</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>115,30</b>	25	5
<b>HDP18/10</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>140,90</b>	20	5
<b>HDP18/25</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>148,60</b>	20	5
<b>HDP18/50</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>162,10</b>	20	5
<b>HDP24/10</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>190,20</b>	10	5
<b>HDP24/25</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>208,20</b>	10	5
<b>HDP24/50</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>228,50</b>	10	5
<b>HDP28/10</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>314,80</b>	10	5
<b>HDP28/25</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>400,20</b>	10	5
<b>HDP28/50</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>440,50</b>	6	5

## KOTVY VYSOCE PEVNOSTNÍ

Použití: těžké kotvení do betonu o pevnosti min.20 N/mm<sup>2</sup>

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

### se svorníkem - nerez ocel

<b>HDP10/10SS</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>218,20</b>	50	5
<b>HDP10/25SS</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>248,70</b>	50	5
<b>HDP10/50SS</b>	Kotva 10 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>282,20</b>	50	5
<b>HDP12/10SS</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>301,10</b>	50	5
<b>HDP12/25SS</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>341,80</b>	50	5
<b>HDP12/50SS</b>	Kotva 12 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>353,40</b>	50	5
<b>HDP14/10SS</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>437,80</b>	25	5
<b>HDP14/25SS</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>478,50</b>	25	5
<b>HDP14/50SS</b>	Kotva 14 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>506,10</b>	25	5
<b>HDP18/10SS</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>683,60</b>	20	5
<b>HDP18/25SS</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>744,70</b>	20	5
<b>HDP18/50SS</b>	Kotva 18 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>808,70</b>	20	5
<b>HDP24/10SS</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>cena na dotaz</b>	10	5
<b>HDP24/25SS</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>1 461,70</b>	10	5
<b>HDP24/50SS</b>	Kotva 24 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>1 613,00</b>	10	5
<b>HDP28/10SS</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>cena na dotaz</b>	10	5
<b>HDP28/25SS</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>2 805,60</b>	10	5
<b>HDP28/50SS</b>	Kotva 28 mm vysoce pevnostní se svorníkem	<b>3 039,80</b>	10	5

## KOTVY PRŮVLAKOVÉ SE SVORNÍKEM

Použití: středně těžké kotvení do betonu o pevnosti min.20 N/mm<sup>2</sup>

<b>TT06045</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>4,60</b>	100	6
<b>TT06055</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>4,80</b>	100	6
<b>TT06085</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>5,20</b>	100	6
<b>TT08050</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>6,30</b>	100	6
<b>TT08065</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>6,80</b>	100	6
<b>TT08080</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>7,30</b>	50	6
<b>TT08090</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>8,00</b>	50	6
<b>TT08100</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>8,40</b>	50	6
<b>TT08130</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>9,20</b>	50	6
<b>TT10065</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>10,40</b>	50	6
<b>TT10075</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>10,80</b>	50	6
<b>TT10090</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>11,20</b>	50	6
<b>TT10120</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>13,60</b>	20	6
<b>TT12080</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>15,50</b>	20	6
<b>TT12100</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>16,40</b>	20	6
<b>TT12120</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>18,70</b>	20	6
<b>TT12140</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>20,60</b>	20	6
<b>TT12180</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>26,30</b>	20	6
<b>TT16105</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>28,70</b>	20	6
<b>TT16125</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>34,20</b>	20	6
<b>TT16150</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>38,50</b>	20	6
<b>TT16175</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>43,40</b>	20	6
<b>TT20130</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>64,90</b>	10	6
<b>TT20160</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>73,00</b>	10	6
<b>TT20220</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>101,90</b>	10	6
<b>TT24180</b>	Kotva 24 mm průvlaková se svorníkem	<b>134,00</b>	10	6
<b>TT24260</b>	Kotva 24 mm průvlaková se svorníkem	<b>180,00</b>	10	6

# KOTVY PRŮVLAKOVÉ SE SVORNÍKEM

Použití: středně těžké kotvení do betonu o pevnosti min.20 N/mm<sup>2</sup>

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

## nerez ocel

<b>TT06045SS</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>25,40</b>	100	6
<b>TT06055SS</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>34,10</b>	100	6
<b>TT06085SS</b>	Kotva 6 mm průvlaková se svorníkem	<b>42,00</b>	100	6
<b>TT08050SS</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>32,10</b>	100	6
<b>TT08065SS</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>49,70</b>	100	6
<b>TT08080SS</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>40,80</b>	50	6
<b>TT08100SS</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>46,10</b>	50	6
<b>TT08130SS</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>58,00</b>	50	6
<b>TT10065SS</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>72,00</b>	50	6
<b>TT10075SS</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>78,00</b>	50	6
<b>TT10090SS</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>82,70</b>	50	6
<b>TT10120SS</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>94,10</b>	20	6
<b>TT12080SS</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>82,00</b>	20	6
<b>TT12100SS</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>119,00</b>	20	6
<b>TT12140SS</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>161,50</b>	20	6
<b>TT16100SS</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>208,70</b>	20	6
<b>TT16125SS</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>239,70</b>	20	6
<b>TT16150SS</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>270,70</b>	20	6
<b>TT16175SS</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>305,00</b>	20	6
<b>TT20125SS</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>375,60</b>	10	6
<b>TT20160SS</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>439,30</b>	10	6
<b>TT20200SS</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>439,20</b>	10	6

## galvanizováno

<b>TT08050G</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>25,70</b>	100	8
<b>TT08075G</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>29,70</b>	50	8
<b>TT08095G</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>32,10</b>	50	8
<b>TT08120G</b>	Kotva 8 mm průvlaková se svorníkem	<b>36,00</b>	50	8
<b>TT10060G</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>39,20</b>	50	8
<b>TT10080G</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>44,90</b>	50	8
<b>TT10095GD</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>51,00</b>	25	8
<b>TT10100G</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>48,90</b>	25	8
<b>TT10125GD</b>	Kotva 10 mm průvlaková se svorníkem	<b>60,60</b>	25	8
<b>TT12085G</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>57,40</b>	25	8
<b>TT12100G</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>65,90</b>	25	8
<b>TT12115GD</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>78,30</b>	25	8
<b>TT12145GD</b>	Kotva 12 mm průvlaková se svorníkem	<b>82,70</b>	25	8
<b>TT16110G</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>134,30</b>	10	8
<b>TT16125G</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>151,20</b>	10	8
<b>TT16150G</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>155,30</b>	10	8
<b>TT16175G</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>180,60</b>	10	8
<b>TT16200GD</b>	Kotva 16 mm průvlaková se svorníkem	<b>221,60</b>	10	8
<b>TT20170G</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>301,00</b>	5	8
<b>TT20220G</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>352,70</b>	5	8
<b>TT20280G</b>	Kotva 20 mm průvlaková se svorníkem	<b>391,50</b>	5	8

## závěs na drát

<b>TWH06055</b>	Závěs na drát pokovaná ocel Zn	<b>5,00</b>	100	9
-----------------	--------------------------------	-------------	-----	---

# KOTVY S TRUBKOVÝM POUZDREM

Použití: středně těžké kotvení do betonu a zdiva

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

## s matkou

<b>TS06026</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>2,40</b>	100	10
<b>TS06040</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>2,80</b>	100	10
<b>TS06060</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>3,40</b>	100	10
<b>TS08040</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>3,70</b>	100	10
<b>TS08065</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>5,10</b>	50	10
<b>TS08090</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>6,80</b>	50	10
<b>TS10040</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>6,00</b>	50	10
<b>TS10050</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>6,60</b>	50	10
<b>TS10075</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>8,00</b>	50	10
<b>TS10100</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>9,20</b>	50	10
<b>TS10125</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>11,90</b>	50	10
<b>TS12060</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>11,70</b>	50	10
<b>TS12075</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>11,10</b>	50	10
<b>TS12100</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>11,70</b>	25	10
<b>TS12125</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>14,40</b>	25	10
<b>TS16065</b>	Kotva 16 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>17,40</b>	25	10
<b>TS16110</b>	Kotva 16 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>27,70</b>	10	10
<b>TS16145</b>	Kotva 16 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>36,70</b>	10	10
<b>TS20080</b>	Kotva 20 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>39,00</b>	10	10
<b>TS20115</b>	Kotva 20 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>51,40</b>	10	10
<b>TS20160</b>	Kotva 20 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>59,70</b>	10	10

## s matkou - nerez ocel

<b>TS06060SS</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>19,90</b>	100	10
<b>TS08040SS</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>19,70</b>	100	10
<b>TS08065SS</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>27,80</b>	100	10
<b>TS10050SS</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>34,50</b>	50	10
<b>TS10075SS</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>46,00</b>	50	10
<b>TS10100SS</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>54,60</b>	50	10
<b>TS12060SS</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>58,70</b>	50	10
<b>TS12075SS</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>95,30</b>	50	10
<b>TS12100SS</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>99,00</b>	25	10
<b>TS12125SS</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém s matkou	<b>cena na dotaz</b>	25	10

## se šroubem

<b>TS08045H</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>4,90</b>	100	10
<b>TS08070H</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>6,30</b>	50	10
<b>TS08090H</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>7,30</b>	50	10
<b>TS10055H</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>8,10</b>	50	10
<b>TS10080H</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>10,10</b>	50	10
<b>TS10100H</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>11,60</b>	50	10
<b>TS12065H</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>13,50</b>	50	10
<b>TS12080H</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>14,00</b>	50	10
<b>TS12100H</b>	Kotva 12 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>16,50</b>	25	10
<b>TS16075H</b>	Kotva 16 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>22,30</b>	25	10
<b>TS16110H</b>	Kotva 16 mm s trubkovým pouzdrém se šroubem	<b>30,00</b>	10	10

## KOTVY S TRUBKOVÝM POUZDREM

Použití: středně těžké kotvení do betonu a zdiva

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

### se šroubem se zápustnou hlavou

<b>TS06034F</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>7,20</b>	100	12
<b>TS06060F</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>7,50</b>	100	12
<b>TS06075F</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>8,10</b>	100	12
<b>TS08060F</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>8,70</b>	50	12
<b>TS08085F</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>10,00</b>	50	12
<b>TS10075F</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>12,20</b>	50	12
<b>TS10100F</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>13,90</b>	50	12
<b>TS10125F</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>15,20</b>	50	12
<b>TS10150F</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem se zápustnou hlavou	<b>17,60</b>	50	12

### se šroubem s kulatou hlavou

<b>TS06032R</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>7,20</b>	100	12
<b>TS06055R</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>7,50</b>	100	12
<b>TS06075R</b>	Kotva 6 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>8,10</b>	100	12
<b>TS08060R</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>8,70</b>	50	12
<b>TS08080R</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>10,00</b>	50	12
<b>TS10065R</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>12,20</b>	50	12
<b>TS10090R</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>13,90</b>	50	12
<b>TS10120R</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>15,20</b>	50	12
<b>TS10145R</b>	Kotva 10 mm s trubkovým pouzdem s kulatou hlavou	<b>17,60</b>	50	12

### s okem

<b>TS08045X</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem s okem	<b>11,20</b>	100	
-----------------	---------------------------------------	--------------	-----	--

### s hákem

<b>TS08045K</b>	Kotva 8 mm s trubkovým pouzdem s hákem	<b>11,20</b>	100	
-----------------	--	--------------	-----	--

## KOTVY S LITINOVÝM POUZDREM

Použití: kotvení do betonu, cihel a kamene

### pouze pouzdro

<b>TSA06</b>	Pouzdro litinové M6	<b>7,40</b>	50	14
<b>TSA08</b>	Pouzdro litinové M8	<b>9,10</b>	50	14
<b>TSA10</b>	Pouzdro litinové M10	<b>12,90</b>	50	14
<b>TSA12</b>	Pouzdro litinové M12	<b>19,40</b>	25	14
<b>TSA16</b>	Pouzdro litinové M16	<b>42,80</b>	10	14
<b>TSA20</b>	Pouzdro litinové M20	<b>cena na dotaz</b>	10	14

# KOTVY S LITINOVÝM POUZDREM

Použití: kotvení do betonu, cihel a kamene

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

## se šroubem

<b>TSA0610L</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>10,30</b>	50	14
<b>TSA0625L</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>10,80</b>	50	14
<b>TSA0640L</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>11,60</b>	50	14
<b>TSA0810L</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>14,10</b>	50	14
<b>TSA0825L</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>15,50</b>	50	14
<b>TSA0840L</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>16,40</b>	50	14
<b>TSA1010L</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>23,10</b>	50	14
<b>TSA1025L</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>24,10</b>	50	14
<b>TSA1050L</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>27,60</b>	50	14
<b>TSA1075L</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>29,70</b>	25	14
<b>TSA1210L</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>35,00</b>	25	14
<b>TSA1225L</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>39,70</b>	25	14
<b>TSA1240L</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>42,10</b>	25	14
<b>TSA1260L</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>45,70</b>	25	14
<b>TSA1615L</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>96,30</b>	10	14
<b>TSA1630L</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>103,20</b>	10	14
<b>TSA1660L</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se šroubem	<b>110,50</b>	10	14

## se svorníkem

<b>TSA0610P</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>11,30</b>	50	15
<b>TSA0625P</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>11,60</b>	50	15
<b>TSA0650P</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>13,10</b>	50	15
<b>TSA0815P</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>17,20</b>	50	15
<b>TSA0825P</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>17,90</b>	50	15
<b>TSA0840P</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>19,20</b>	50	15
<b>TSA0860P</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>20,50</b>	50	15
<b>TSA0880P</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>21,70</b>	25	15
<b>TSA1010P</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>24,70</b>	50	15
<b>TSA1030P</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>26,90</b>	50	15
<b>TSA1050P</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>29,40</b>	25	15
<b>TSA1070P</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>31,20</b>	25	15
<b>TSA1090P</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>33,00</b>	25	15
<b>TSA1215P</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>38,90</b>	25	15
<b>TSA1225P</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>40,00</b>	25	15
<b>TSA1250P</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>42,00</b>	10	15
<b>TSA1270P</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>45,40</b>	10	15
<b>TSA1615P</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>87,30</b>	10	15
<b>TSA1635P</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>90,60</b>	10	15
<b>TSA1675P</b>	Kotva M16 s litinovým pouzdem se svorníkem	<b>101,80</b>	10	15

## s hákem

<b>TSAH06</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem s lisovaným hákem	<b>14,20</b>	50	15
<b>TSAH08</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem s lisovaným hákem	<b>19,60</b>	50	15
<b>TSAH10</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem s lisovaným hákem	<b>30,30</b>	50	15
<b>TSAH12</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem s lisovaným hákem	<b>44,60</b>	25	15

## s okem

<b>TSAE06</b>	Kotva M6 s litinovým pouzdem s lisovaným okem	<b>13,90</b>	50	15
<b>TSAE08</b>	Kotva M8 s litinovým pouzdem s lisovaným okem	<b>19,40</b>	50	15
<b>TSAE10</b>	Kotva M10 s litinovým pouzdem s lisovaným okem	<b>29,90</b>	50	15
<b>TSAE12</b>	Kotva M12 s litinovým pouzdem s lisovaným okem	<b>45,60</b>	25	15

# KOTVY NARÁŽECÍ

**Použití:** kotvení do betonu o pevnosti min.20 N/mm<sup>2</sup>

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>TDA06</b>	Kotva narážecí M6	<b>2,90</b>	100	17
<b>TDA08</b>	Kotva narážecí M8	<b>3,30</b>	100	17
<b>TDA10</b>	Kotva narážecí M10	<b>5,20</b>	50	17
<b>TDA12</b>	Kotva narážecí M12	<b>10,40</b>	50	17
<b>TDA16</b>	Kotva narážecí M16	<b>18,60</b>	25	17
<b>TDA20</b>	Kotva narážecí M20	<b>34,40</b>	25	17

## nerez ocel

<b>TDA06SS</b>	Kotva narážecí M6	<b>31,00</b>	100	17
<b>TDA08SS</b>	Kotva narážecí M8	<b>37,70</b>	100	17
<b>TDA10SS</b>	Kotva narážecí M10	<b>46,90</b>	50	17
<b>TDA12SS</b>	Kotva narážecí M12	<b>91,40</b>	50	17
<b>TDA16SS</b>	Kotva narážecí M16	<b>227,70</b>	25	17
<b>TDA20SS</b>	Kotva narážecí M20	<b>cena na dotaz</b>	25	17

## KOTVY NARÁŽECÍ S LÍMEČKEM

<b>TDA06L</b>	Kotva narážecí 8x25 mm s límečkem, M6	<b>3,70</b>	100	17
<b>TDA08L</b>	Kotva narážecí 10x30 mm s límečkem, M8	<b>5,00</b>	100	17
<b>TDA10L</b>	Kotva narážecí 12x40 mm s límečkem, M10	<b>6,30</b>	50	17
<b>TDA12L</b>	Kotva narážecí 15x50 mm s límečkem, M12	<b>11,40</b>	50	17
<b>TDA16L</b>	Kotva narážecí 20x65 mm s límečkem, M16	<b>23,80</b>	25	17

## NÁSTROJE APLIKAČNÍ

<b>TDST06</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA06	<b>68,30</b>	1	17
<b>TDST08</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA08	<b>85,60</b>	1	17
<b>TDST10</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA10	<b>91,20</b>	1	17
<b>TDST12</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA12	<b>111,60</b>	1	17
<b>TDST16</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA16	<b>165,00</b>	1	17
<b>TDST20</b>	Nástroj aplikační pro kotvu TDA20	<b>218,00</b>	1	17

## SVORNÍKY ZÁVRTNÉ

**Použití:** pro kotvení se zavrtnými chemickými patronami

<b>TCS08110</b>	Svorník M8x110 mm závrtný	<b>7,60</b>	10	20
<b>TCS10130</b>	Svorník M10x130 mm závrtný	<b>11,30</b>	10	20
<b>TCS12160</b>	Svorník M12x160 mm závrtný	<b>18,30</b>	10	20
<b>TCS16190</b>	Svorník M16x190 mm závrtný	<b>36,40</b>	10	20
<b>TCS20260</b>	Svorník M20x260 mm závrtný	<b>95,90</b>	10	20
<b>TCS24300</b>	Svorník M24x300 mm závrtný	<b>118,00</b>	5	20

## nerez ocel

<b>TCS08110SS</b>	Svorník M8x110 mm závrtný	<b>28,80</b>	10	20
<b>TCS10130SS</b>	Svorník M10x130 mm závrtný	<b>55,10</b>	10	20
<b>TCS12160SS</b>	Svorník M12x160 mm závrtný	<b>99,50</b>	10	20
<b>TCS16190SS</b>	Svorník M16x190 mm závrtný	<b>215,30</b>	10	20
<b>TCS20260SS</b>	Svorník M20x260 mm závrtný	<b>453,50</b>	10	20
<b>TCS24300SS</b>	Svorník M24x300 mm závrtný	<b>cena na dotaz</b>	5	20

# SVORNÍKY ZÁVRTNÉ

**Použití:** pro kotvení se zavrtnými chemickými patronami

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
------------------	-------	-------------	--------	---------------

## galvanizováno

<b>TCS08110G</b>	Svorník M8x110 mm závrtný	<b>56,40</b>	10	20
<b>TCS10130G</b>	Svorník M10x130 mm závrtný	<b>65,00</b>	10	20
<b>TCS12160G</b>	Svorník M12x160 mm závrtný	<b>87,40</b>	10	20
<b>TCS16190G</b>	Svorník M16x190 mm závrtný	<b>146,40</b>	10	20
<b>TCS20260G</b>	Svorník M20x260 mm závrtný	<b>287,50</b>	10	20
<b>TCS24300G</b>	Svorník M24x300 mm závrtný	<b>460,00</b>	5	20

## PATRONY CHEMICKÉ - ZÁVRTNÉ

**Použití:** kotvení se svorníkem do betonu, cihel a kamene

<b>TSC08</b>	Patrona chemická M8x80 mm	<b>24,50</b>	10	21
<b>TSC10</b>	Patrona chemická M10x80 mm	<b>24,50</b>	10	21
<b>TSC12</b>	Patrona chemická M12x95 mm	<b>26,00</b>	10	21
<b>TSC16</b>	Patrona chemická M16x95 mm	<b>33,00</b>	10	21
<b>TSC20</b>	Patrona chemická M20x175 mm	<b>56,00</b>	6	21
<b>TSC24</b>	Patrona chemická M24x210 mm	<b>70,00</b>	6	21

## PATRONY CHEMICKÉ - NATLOUKACÍ

**Použití:** kotvení se svorníkem do betonu, cihel a kamene

<b>THC08</b>	Patrona chemická M8x80 mm	<b>35,00</b>	10	21
<b>THC10</b>	Patrona chemická M10x90 mm	<b>35,00</b>	10	21
<b>THC12</b>	Patrona chemická M12x110 mm	<b>37,00</b>	10	21
<b>THC16</b>	Patrona chemická M16x125 mm	<b>44,00</b>	10	21
<b>THC20</b>	Patrona chemická M20x175 mm	<b>77,00</b>	6	21
<b>THC24</b>	Patrona chemická M24x210 mm	<b>99,00</b>	6	21

## KARTUŠE CHEMSET

**Použití:** kotvení do betonu a zdiva - injektážní systém

<b>IS380EASF</b>	Pryskyřice epoxy-akrylátová 380 ml + 1x tryska	<b>419,00</b>	10	23
<b>TCM300SF</b>	Pryskyřice epoxy-akrylátová 300 ml + 1x tryska	<b>347,00</b>	15	23
<b>CHEM1</b>	Sestava pro chemické kotvení v kufru	<b>3 860,00</b>	1	

Sestava CHEM1 obsahuje: 1x TCM380MT, 1xIS380EA, 1xTBP01, 4xSM11, 1x816 815-0003, 1x816 825-0003

## POUZDRA PERFOROVANÁ PLASTOVÁ

<b>TPS01</b>	Pouzdro perforované 50 mm	<b>11,50</b>	20	24
<b>TPS02</b>	Pouzdro perforované 85 mm	<b>8,00</b>	20	24
<b>TPS03</b>	Pouzdro perforované 130 mm	<b>11,40</b>	20	24

## POUZDRA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

<b>TIS06</b>	Pouzdro s vnitřním závitem M6	<b>9,20</b>	10	24
<b>TIS08</b>	Pouzdro s vnitřním závitem M8	<b>16,70</b>	10	24
<b>TIS10</b>	Pouzdro s vnitřním závitem M10	<b>21,60</b>	10	24
<b>TIS12</b>	Pouzdro s vnitřním závitem M12	<b>26,00</b>	10	24



## POUZDRA SÍTĚNÁ KOVOVÁ

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>TMS12</b>	Pouzdro sítěné kovové 12x1000 mm pro M8	<b>279,30</b>	1	24
<b>TMS16</b>	Pouzdro sítěné kovové 16x1000 mm pro M10-12	<b>287,40</b>	1	24
<b>TMS22</b>	Pouzdro sítěné kovové 22x1000 mm pro M16	<b>309,90</b>	1	24
<b>TMS26</b>	Pouzdro sítěné kovové 26x1000 mm pro M20	<b>326,50</b>	1	24

## PISTOLE APLIKAČNÍ

**Použití:** pro pryskyřice 380 ml

<b>TCM380MT</b>	Pistole aplikační	<b>790,00</b>	1	24
-----------------	-------------------	---------------	---	----

## TRYSKA SMĚŠOVACÍ

<b>TCN01</b>	Tryska směšovací 130 mm	<b>24,50</b>	1	24
--------------	-------------------------	--------------	---	----

## PUMPIČKA VYFUKOVACÍ

<b>TBP01</b>	Pumpička vyfukovací	<b>1 281,10</b>	1	24
--------------	---------------------	-----------------	---	----

## KARTÁČKY NYLONOVÉ

**Použití:** čištění otvorů pro chemické kotvení

<b>816 808-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 8 mm	<b>55,40</b>	1	24
<b>816 810-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 10 mm	<b>58,80</b>	1	24
<b>816 812-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 12 mm	<b>58,80</b>	1	24
<b>816 815-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 15 mm	<b>63,90</b>	1	24
<b>816 820-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 20 mm	<b>67,20</b>	1	24
<b>816 825-0003</b>	Kartáček nylonový na čištění otvorů pr. 25 mm	<b>70,60</b>	1	24

## HMOŽDINKY NATLOUKACÍ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

<b>THS05030</b>	Hmoždinka natloukací 5x30 mm se zápustnou hlavou	<b>1,00</b>	100	28
<b>THS05040</b>	Hmoždinka natloukací 5x35 mm se zápustnou hlavou	<b>1,10</b>	100	28
<b>THS05050</b>	Hmoždinka natloukací 5x50 mm se zápustnou hlavou	<b>1,20</b>	100	28
<b>THS06035</b>	Hmoždinka natloukací 6x35 mm se zápustnou hlavou	<b>1,20</b>	100	28
<b>THS06040</b>	Hmoždinka natloukací 6x40 mm se zápustnou hlavou	<b>1,10</b>	100	28
<b>THS06050</b>	Hmoždinka natloukací 6x50 mm se zápustnou hlavou	<b>1,20</b>	100	28
<b>THS06060</b>	Hmoždinka natloukací 6x60 mm se zápustnou hlavou	<b>1,40</b>	100	28
<b>THS06070</b>	Hmoždinka natloukací 6x70 mm se zápustnou hlavou	<b>1,70</b>	100	28
<b>THS06080</b>	Hmoždinka natloukací 6x80 mm se zápustnou hlavou	<b>1,90</b>	100	28
<b>THS08060</b>	Hmoždinka natloukací 8x60 mm se zápustnou hlavou	<b>2,40</b>	100	28
<b>THS08080</b>	Hmoždinka natloukací 8x80 mm se zápustnou hlavou	<b>3,10</b>	50	28
<b>THS08100</b>	Hmoždinka natloukací 8x100 mm se zápustnou hlavou	<b>3,60</b>	50	28
<b>THS08120</b>	Hmoždinka natloukací 8x120 mm se zápustnou hlavou	<b>4,10</b>	50	28
<b>THS08140</b>	Hmoždinka natloukací 8x140 mm se zápustnou hlavou	<b>4,90</b>	50	28

## HMOŽDINKY NATLOUKLACÍ S VÁLCOVOU HLAVOU

**Použití:** lehké kotvení do betonu, dutých bloků, plného zdiva

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>HS05030/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x30 mm s válcovou hlavou	<b>1,10</b>	200	28
<b>HS05035/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x35 mm s válcovou hlavou	<b>1,20</b>	200	28
<b>HS05040/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x40 mm s válcovou hlavou	<b>1,20</b>	200	28
<b>HS05050/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x50 mm s válcovou hlavou	<b>1,50</b>	200	28
<b>HS05060/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x60 mm s válcovou hlavou	<b>1,70</b>	200	28
<b>HS06030/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x30 mm s válcovou hlavou	<b>1,30</b>	200	28
<b>HS06035/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x35 mm s válcovou hlavou	<b>1,40</b>	200	28
<b>HS06040/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x40 mm s válcovou hlavou	<b>1,50</b>	200	28
<b>HS06050/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x50 mm s válcovou hlavou	<b>1,70</b>	200	28
<b>HS06060/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x60 mm s válcovou hlavou	<b>1,90</b>	200	28
<b>HS06080/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x80 mm s válcovou hlavou	<b>2,40</b>	200	28
<b>HS06100/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x100 mm s válcovou hlavou	<b>3,10</b>	100	28
<b>HS08050/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x50 mm s válcovou hlavou	<b>2,40</b>	100	28
<b>HS08060/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x60 mm s válcovou hlavou	<b>2,60</b>	100	28
<b>HS08080/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x80 mm s válcovou hlavou	<b>3,00</b>	100	28
<b>HS08100/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x100 mm s válcovou hlavou	<b>3,60</b>	100	28
<b>HS08120/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x120 mm s válcovou hlavou	<b>4,70</b>	100	28
<b>HS08140/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x140 mm s válcovou hlavou	<b>5,20</b>	100	28

## HMOŽDINKY NATLOUKLACÍ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

### nerez ocel

<b>THS05030SS</b>	Hmoždinka natloukáací 5x30 mm se zápust. hlavou	<b>2,90</b>	200	28
<b>THS05040SS</b>	Hmoždinka natloukáací 5x40 mm se zápust. hlavou	<b>3,30</b>	200	28
<b>HS05050SS/Z</b>	Hmoždinka natloukáací 5x50 mm se zápust. hlavou	<b>4,00</b>	200	28
<b>THS06040SS</b>	Hmoždinka natloukáací 6x40 mm se zápust. hlavou	<b>4,80</b>	200	28
<b>HS06050SS/Z</b>	Hmoždinka natloukáací 6x50 mm se zápust. hlavou	<b>5,30</b>	200	28
<b>THS06060SS</b>	Hmoždinka natloukáací 6x60 mm se zápust. hlavou	<b>5,40</b>	200	28
<b>HS06080SS/Z</b>	Hmoždinka natloukáací 6x80 mm se zápust. hlavou	<b>6,40</b>	200	28
<b>HS08060SS/Z</b>	Hmoždinka natloukáací 8x60 mm se zápust. hlavou	<b>8,50</b>	100	28
<b>THS08080SS</b>	Hmoždinka natloukáací 8x80 mm se zápust. hlavou	<b>10,10</b>	100	28
<b>THS08100SS</b>	Hmoždinka natloukáací 8x100mm se zápust. hlavou	<b>11,80</b>	100	28

## HMOŽDINKY NATLOUKLACÍ S VÁLCOVOU HLAVOU

### nerez ocel

<b>HS05030SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x30 mm s válcovou hlavou	<b>2,90</b>	200	28
<b>HS05040SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x40 mm s válcovou hlavou	<b>3,30</b>	200	28
<b>HS05050SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 5x50 mm s válcovou hlavou	<b>4,00</b>	200	28
<b>HS06040SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x40 mm s válcovou hlavou	<b>4,90</b>	200	28
<b>HS06050SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x50 mm s válcovou hlavou	<b>5,30</b>	200	28
<b>HS06060SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x60 mm s válcovou hlavou	<b>5,60</b>	200	28
<b>HS06080SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 6x80 mm s válcovou hlavou	<b>6,40</b>	200	28
<b>HS08060SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x60 mm s válcovou hlavou	<b>8,50</b>	100	28
<b>HS08080SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x80 mm s válcovou hlavou	<b>10,40</b>	100	28
<b>HS08100SS/V</b>	Hmoždinka natloukáací 8x100mm s válcovou hlavou	<b>12,00</b>	100	28

## KOTVY NYLONOVÉ RÁMOVÉ

Použití: kotvení ráků do betonu, porothermu a plného zdiva

objednací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>TNFA08060</b>	Kotva nylonová rámová 8x60 mm	<b>3,90</b>	100	
<b>TNFA08080</b>	Kotva nylonová rámová 8x80 mm	<b>4,30</b>	100	
<b>TNFA08100</b>	Kotva nylonová rámová 8x100 mm	<b>5,00</b>	100	
<b>TNFA08120</b>	Kotva nylonová rámová 8x120 mm	<b>6,00</b>	100	
<b>FA08140</b>	Kotva nylonová rámová 8x140 mm	<b>8,90</b>	50	
<b>TNFA10080</b>	Kotva nylonová rámová 10x80 mm	<b>6,00</b>	100	
<b>TNFA10100</b>	Kotva nylonová rámová 10x100 mm	<b>7,10</b>	100	
<b>TNFA10120</b>	Kotva nylonová rámová 10x120 mm	<b>8,30</b>	100	
<b>TNFA10140</b>	Kotva nylonová rámová 10x140 mm	<b>9,90</b>	100	
<b>TNFA10160</b>	Kotva nylonová rámová 10x160 mm	<b>12,20</b>	100	
<b>FA10180</b>	Kotva nylonová rámová 10x180 mm	<b>16,60</b>	50	

### s prodlouženou rozpínací zónou

<b>FA08100LE</b>	Kotva nylonová rámová 8x100 mm	<b>6,10</b>	100	29
<b>FA08120LE</b>	Kotva nylonová rámová 8x120 mm	<b>7,60</b>	100	29
<b>FA08140LE</b>	Kotva nylonová rámová 8x140 mm	<b>8,80</b>	50	29
<b>FA10100LE</b>	Kotva nylonová rámová 10x100 mm	<b>8,30</b>	50	29
<b>FA10120LE</b>	Kotva nylonová rámová 10x120 mm	<b>8,40</b>	50	29
<b>FA10140LE</b>	Kotva nylonová rámová 10x140 mm	<b>10,70</b>	50	29
<b>FA10160LE</b>	Kotva nylonová rámová 10x160 mm	<b>14,40</b>	50	29
<b>FA10180LE</b>	Kotva nylonová rámová 10x180 mm	<b>19,40</b>	50	29

## KOTVY NYLONOVÉ RÁMOVÉ

### se šestihránným šroubem

<b>FA08100H6</b>	Kotva nylonová rámová 8x100 mm	<b>7,70</b>	100	29
<b>FA08120H6</b>	Kotva nylonová rámová 8x120 mm	<b>8,40</b>	100	29
<b>FA10100H6</b>	Kotva nylonová rámová 10x100 mm	<b>8,20</b>	50	29
<b>FA10120H6</b>	Kotva nylonová rámová 10x120 mm	<b>9,30</b>	50	29
<b>FA10140H6</b>	Kotva nylonová rámová 10x140 mm	<b>10,80</b>	50	29
<b>FA10160H6</b>	Kotva nylonová rámová 10x160 mm	<b>14,90</b>	50	29
<b>FA10180H6</b>	Kotva nylonová rámová 10x180 mm	<b>20,50</b>	50	29

## KOTVY NA OKENNÍ RÁMY

Použití: kotvení plastových ráků do betonu, plného zdiva a porothermu

<b>TWFA08100</b>	Kotva na okenní rámy 8x100 mm	<b>4,80</b>	50	30
<b>TWFA08120</b>	Kotva na okenní rámy 8x120 mm	<b>5,70</b>	50	30
<b>TWFA08140</b>	Kotva na okenní rámy 8x140 mm	<b>6,90</b>	50	30
<b>TWFA10075</b>	Kotva na okenní rámy 10x75 mm	<b>5,30</b>	50	30
<b>TWFA10100</b>	Kotva na okenní rámy 10x100 mm	<b>6,10</b>	50	30
<b>TWFA10120</b>	Kotva na okenní rámy 10x120 mm	<b>7,40</b>	50	30
<b>TWFA10140</b>	Kotva na okenní rámy 10x140 mm	<b>9,10</b>	50	30
<b>TWFA10165</b>	Kotva na okenní rámy 10x165 mm	<b>10,80</b>	50	30

## HMOŽDINKY NYLONOVÉ

<b>20000-4</b>	Hmoždinka nylonová 4x20 mm	<b>0,25</b>	100	31
<b>20000-5</b>	Hmoždinka nylonová 5x25 mm	<b>0,30</b>	100	31
<b>20000-6</b>	Hmoždinka nylonová 6x30 mm	<b>0,35</b>	100	31
<b>20000-8</b>	Hmoždinka nylonová 8x40 mm	<b>0,60</b>	100	31
<b>20000-10</b>	Hmoždinka nylonová 10x50 mm	<b>1,00</b>	50	31
<b>20000-12</b>	Hmoždinka nylonová 12x60 mm	<b>1,70</b>	25	31
<b>20000-14</b>	Hmoždinka nylonová 14x70 mm	<b>3,00</b>	20	31

## HMOŽDINKY NYLONOVÉ S FAZETKOU

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>24000-5</b>	Hmoždinka nylonová 5x25 mm s fazetkou	<b>0,30</b>	100	31
<b>24000-6</b>	Hmoždinka nylonová 6x30 mm s fazetkou	<b>0,35</b>	100	31
<b>24000-8</b>	Hmoždinka nylonová 8x40 mm s fazetkou	<b>0,60</b>	100	31
<b>24000-10</b>	Hmoždinka nylonová 10x50 mm s fazetkou	<b>1,00</b>	50	31
<b>24000-12</b>	Hmoždinka nylonová 12x60 mm s fazetkou	<b>1,80</b>	25	31

## HMOŽDINKY NYLONOVÉ UNIVERZÁLNÍ

<b>RU0640</b>	Hmoždinka univerzální 6x40 mm	<b>0,40</b>	100	
<b>RU0850</b>	Hmoždinka univerzální 8x50 mm	<b>0,70</b>	100	
<b>RU1060</b>	Hmoždinka univerzální 10x60 mm	<b>1,20</b>	50	

## KOTVY NATLOUKACÍ

**Použití:** kotvení do betonu, plného zdiva a kamene

<b>TZH06030</b>	Kotva kovová natloukáací SHURE DRIVE 30mm	<b>4,30</b>	100	31
<b>TZH06040</b>	Kotva kovová natloukáací SHURE DRIVE 40mm	<b>4,50</b>	100	31
<b>TZH06050</b>	Kotva kovová natloukáací SHURE DRIVE 50mm	<b>6,00</b>	100	31

## KOTVY DO SÁDROKARTONU

<b>TMPA</b>	Turbolet samořezný kovový	<b>3,20</b>	100	32
<b>TNPA</b>	Turbolet samořezný nylonový	<b>2,00</b>	100	32

## KOTVY ZÁVRTNÉ - SCREWPLUG

**Použití:** do sádrokartonu

<b>SCP1</b>	Turbolet samořezný nylonový	<b>2,10</b>	200	32
-------------	-----------------------------	-------------	-----	----

## NÁSTROJ USAZOVACÍ

<b>SCP1ST</b>	Usazovací nástroj	<b>13,80</b>	1	32
---------------	-------------------	--------------	---	----

## KOTVY PRYŽOVÉ

**Použití:** pružné kotvení do dutých betonových bloků, překližky, plastů a křehkých materiálů

<b>TRN03240</b>	Kotva pryžová M3x24 mm	<b>7,10</b>	50	33
<b>TRN04100</b>	Kotva pryžová M4x10 mm	<b>5,00</b>	50	33
<b>TRN04240</b>	Kotva pryžová M4x24 mm	<b>7,20</b>	50	33
<b>TRN05150</b>	Kotva pryžová M5x15 mm	<b>6,00</b>	50	33
<b>TRN05250</b>	Kotva pryžová M5x25 mm	<b>6,90</b>	50	33
<b>TRN05400</b>	Kotva pryžová M5x40 mm	<b>7,80</b>	50	33
<b>TRN06150</b>	Kotva pryžová M6x15 mm	<b>7,10</b>	50	33
<b>TRN06250</b>	Kotva pryžová M6x25 mm	<b>8,60</b>	50	33
<b>TRN06350</b>	Kotva pryžová M6x35 mm	<b>9,60</b>	50	33
<b>TRN08250</b>	Kotva pryžová M8x25 mm	<b>16,80</b>	50	33
<b>TRN08500</b>	Kotva pryžová M8x50 mm	<b>28,70</b>	50	33
<b>TRN10550</b>	Kotva pryžová M10x55 mm	<b>33,10</b>	25	33
<b>TRN12750</b>	Kotva pryžová M12x75 mm	<b>40,00</b>	25	33

## KOTVY DO DUTÝCH ZDÍ

**Použití:** lehké kotvení do dutých cihel a sádrokartonu

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>THW04025</b>	Kotva do dutých zdí M4x25 mm, síla stěny 1-5 mm	<b>3,20</b>	100	34
<b>THW04045</b>	Kotva do dutých zdí M4x45 mm, síla stěny 8-16 mm	<b>4,10</b>	100	34
<b>THW04050</b>	Kotva do dutých zdí M4x50 mm, síla stěny 16-23 mm	<b>4,20</b>	100	34
<b>THW04065</b>	Kotva do dutých zdí M4x65 mm, síla stěny 18-32 mm	<b>5,50</b>	100	34
<b>THW05045</b>	Kotva do dutých zdí M5x45 mm, síla stěny 6-13 mm	<b>5,50</b>	100	34
<b>THW05060</b>	Kotva do dutých zdí M5x60 mm, síla stěny 8-16 mm	<b>6,10</b>	100	34
<b>THW05070</b>	Kotva do dutých zdí M5x70 mm, síla stěny 16-32 mm	<b>7,20</b>	100	34
<b>THW06060</b>	Kotva do dutých zdí M6x60 mm, síla stěny 7-16 mm	<b>7,70</b>	100	34
<b>THW06070</b>	Kotva do dutých zdí M6x70 mm, síla stěny 16-32 mm	<b>8,40</b>	100	34

## APLIKAČNÍ KLEŠTĚ

<b>THWT01</b>	Aplikační kleště	<b>407,00</b>	1	34
---------------	------------------	---------------	---	----

## PŘÍCHYTKY PRUŽINOVÉ SE ŠROUBEM

**Použití:** lehké kotvení do sádrokartonu a lehčených dutých materiálů

<b>TST03050</b>	Přichytka pružinová M3x50 mm se šroubem	<b>3,70</b>	100	35
<b>TST04050</b>	Přichytka pružinová M4x50 mm se šroubem	<b>4,60</b>	100	35
<b>TST05050</b>	Přichytka pružinová M5x50 mm se šroubem	<b>5,30</b>	100	35
<b>TST05075</b>	Přichytka pružinová M5x75 mm se šroubem	<b>6,10</b>	50	35
<b>TST05100</b>	Přichytka pružinová M5x100 mm se šroubem	<b>7,60</b>	50	35
<b>TST06075</b>	Přichytka pružinová M6x75 mm se šroubem	<b>8,00</b>	50	35

## PŘÍCHYTKY PRUŽINOVÉ BEZ ŠROUBU

<b>TST03</b>	Přichytka pružinová M3 bez šroubu	<b>3,70</b>	100	35
<b>TST04</b>	Přichytka pružinová M4 bez šroubu	<b>3,50</b>	100	35
<b>TST05</b>	Přichytka pružinová M5 bez šroubu	<b>3,50</b>	100	35
<b>TST06</b>	Přichytka pružinová M6 bez šroubu	<b>4,30</b>	100	35
<b>TST08</b>	Přichytka pružinová M8 bez šroubu	<b>9,00</b>	50	35
<b>TST10</b>	Přichytka pružinová M10 bez šroubu	<b>11,90</b>	50	35

## KOTVY PLASTOVÉ JEDNODÍLNÉ

**Použití:** kotvení do lehkých materiálů

<b>TTA10</b>	Jednodílná lehká kotva, síla stěny 10-12 mm	<b>1,60</b>	100	35
<b>TTA12</b>	Jednodílná lehká kotva, síla stěny 12-16 mm	<b>1,70</b>	100	35
<b>TTA16</b>	Jednodílná lehká kotva, síla stěny 16-19 mm	<b>1,70</b>	100	35

## OKA LEŠENÁŘSKÁ

**Použití:** upevňování lešení

<b>82000-1290</b>	Oko lešenářské 12x90 mm	<b>32,70</b>	50	36
<b>82000-12120</b>	Oko lešenářské 12x120 mm	<b>36,90</b>	50	36
<b>82000-12160</b>	Oko lešenářské 12x160 mm	<b>42,10</b>	50	36
<b>82000-12190</b>	Oko lešenářské 12x190 mm	<b>45,50</b>	50	36
<b>82000-12230</b>	Oko lešenářské 12x230 mm	<b>50,90</b>	50	36
<b>82000-12300</b>	Oko lešenářské 12x300 mm	<b>60,50</b>	50	36
<b>82000-12350</b>	Oko lešenářské 12x350 mm	<b>67,00</b>	50	36

# HMOŽDINKY PRO LEŠENÁŘSKÁ OKA

**Použití:** ukotvení lešenářského oka

objednáací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>20200-14100</b>	Hmoždinka pro lešenářské oko 14x100 mm	<b>4,00</b>	50	36
<b>20200-14135</b>	Hmoždinka pro lešenářské oko 14x135 mm	<b>4,90</b>	50	36
<b>20200-14185</b>	Hmoždinka pro lešenářské oko 14x185 mm	<b>6,90</b>	25	36

## ZÁSLEPKY LEŠENÁŘSKÝCH HMOŽDINEK

<b>29100-1440</b>	Záslepka lešenářské hmoždinky 14x40 mm	<b>1,40</b>	100	36
<b>29100-1480</b>	Záslepka lešenářské hmoždinky 14x80 mm	<b>2,70</b>	100	36

## HMOŽDINKY ZATEPLOVACÍ S PLASTOVÝM TRNEM

<b>23450-1070KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x70 mm s plastovým trnem	<b>2,90</b>	250	36
<b>23450-1090KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x90 mm s plastovým trnem	<b>3,30</b>	250	36
<b>23450-10110KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x110 mm s plastovým trnem	<b>3,70</b>	250	36
<b>23450-10130KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x130 mm s plastovým trnem	<b>4,10</b>	250	36
<b>23450-10150KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x150 mm s plastovým trnem	<b>5,10</b>	250	36
<b>23450-10180KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x180 mm s plastovým trnem	<b>5,70</b>	250	36
<b>23450-10210KP</b>	Hmoždinka zateplovací 10x210 mm s plastovým trnem	<b>10,50</b>	200	36

## HŘEBY NASTŘELOVACÍ

**Použití:** nastřelování do betonu a oceli

### s kovovou podložkou

<b>TN16K</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x16 mm do oceli	<b>1,10</b>	100	37
<b>TN19K</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x19 mm do oceli	<b>1,10</b>	100	37
<b>TN22K</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x22 mm do oceli	<b>1,10</b>	100	37
<b>TN27</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x27 mm	<b>1,10</b>	100	37
<b>TN32</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x32 mm	<b>1,20</b>	100	37
<b>TN37</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x37 mm	<b>1,30</b>	100	37
<b>TN42</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x42 mm	<b>1,30</b>	100	37
<b>TN47</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x47 mm	<b>1,40</b>	100	37
<b>TN52</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x52 mm	<b>1,50</b>	100	37
<b>TN57</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x57 mm	<b>1,60</b>	100	37
<b>TN62</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x62 mm	<b>1,60</b>	100	37
<b>TN72</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x72 mm	<b>1,80</b>	100	37
<b>TN82</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x82 mm	<b>2,10</b>	100	37
<b>TN97</b>	Hřeb nastřelovací 3,7x97 mm	<b>2,30</b>	100	37

### s plastovou podložkou

<b>TD16K</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 16 mm do oceli	<b>0,80</b>	100	37
<b>TD19K</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 19 mm do oceli	<b>0,80</b>	100	37
<b>TD22K</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 22 mm	<b>0,90</b>	100	37
<b>TD27</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 27 mm	<b>0,90</b>	100	37
<b>TD32</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 32 mm	<b>1,00</b>	100	37
<b>TD37</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 37 mm	<b>1,10</b>	100	37
<b>TD42</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 42 mm	<b>1,10</b>	100	37
<b>TD47</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 47 mm	<b>1,20</b>	100	37
<b>TD52</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 52 mm	<b>1,30</b>	100	37
<b>TD57</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 57 mm	<b>1,40</b>	100	37
<b>TD62</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 62 mm	<b>1,40</b>	100	37
<b>TD72</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 67 mm	<b>1,50</b>	100	37
<b>TD82</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 82 mm	<b>1,90</b>	100	37
<b>TD97</b>	Hřeb nastřelovací 3,8x 97 mm	<b>2,10</b>	100	37

## NÁBOJKY PÁSKOVANÉ

objednací číslo	popis	DPC bez DPH	balení	str. katalogu
<b>HR22</b>	Náboj střední 1 ks, červený	<b>3,50</b>	100	37

## TURBOŠROUBY TX30

<b>TU3052</b>	Turbošroub 7,5x52 mm	<b>3,30</b>	100	37
<b>TU3072</b>	Turbošroub 7,5x72 mm	<b>4,30</b>	100	37
<b>TU3092</b>	Turbošroub 7,5x92 mm	<b>5,70</b>	100	37
<b>TU30112</b>	Turbošroub 7,5x112 mm	<b>6,70</b>	100	37
<b>TU30132</b>	Turbošroub 7,5x132 mm	<b>8,20</b>	100	37
<b>TU30152</b>	Turbošroub 7,5x152 mm	<b>9,60</b>	100	37
<b>TU30182</b>	Turbošroub 7,5x182 mm	<b>11,40</b>	100	37
<b>TU30212</b>	Turbošroub 7,5x212 mm	<b>13,90</b>	100	37